

Effektives Arbeiten mit der ThermaSmart ENEV™ Palettenbox für SHK-Betriebe

Durchdachtes Rohrisolierungssortiment gibt Sicherheit, spart Platz und Zeit

Erfahrene Heizungs- und Sanitärfachinstallateure kennen das Problem: Auch unter größtem Termindruck muss schnell und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen laut Energieeinsparverordnung (EnEV) die richtige Rohrisolierung gefunden werden. Eine Lösung bietet hier die Palettenbox ThermaSmart ENEV™ aus dem Hause Thermaflex.

Die Palettenbox beinhaltet acht Kartons mit einem auf die Vorgaben der EnEV abgestimmten Rohrisolierungssortiment in den gängigsten Größen. Damit sind mehr als 90 Prozent des üblichen Bedarfs abgedeckt. Dank der übersichtlichen, Platz sparenden Anordnung entfällt langes Suchen nach der richtigen Isolierung. Hilfreich sind auch die EnEV Anwendungshinweise auf jedem Karton, die darüber informieren, wann eine 100-prozentige oder eine 50-prozentige Isolierung vorgeschrieben ist. Natürlich können die Kartons auch einzeln nachbestellt werden.

Die Rohrisolierung ThermaSmart ENEV™ erfüllt mit der Brandklasse C_L-s1-d0 die Anforderungen an schwer entflammbare Baustoffe problemlos und ist damit bestens auf die strengere europäische Brandklassifizierung vorbereitet. Die sehr gute Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/mK bei 40°C gilt für das ganze Sortiment, so dass die

EnEV-optimierten Isolierdicken im Vergleich zu herkömmlichen PE- und Kautschuk-Rohrisolierungen bis zu 25 Prozent geringer ausfallen können.

Die flexible und dabei robuste Rohrisolierung ThermaSmart ENEV™ besteht aus einem innovativen vollständig recycelbaren Polyolefin-Isolierschaum, der umwelt-schonend hergestellt wird.



Nahwärmetechnologie für kurze Leitungen im Erdreich

FLEXALEN 600 Compact™ und FLEXALEN 600™ als Kurzlängenpakete

Innovative Energielösungen im Nahbereich liegen im Trend.

Immer mehr Luft-/Wasser-Wärmepumpen oder Hackschnitzelheizungen erzeugen die benötigte Wärme direkt vor Ort, die Transportwege verkürzen sich. Speziell für den Einsatz in Kombination mit Luft-/Wasser-Wärmepumpen und zur Einbindung von Nebengebäuden in bestehende Heizkreisläufe bietet Thermaflex das vorisolierte flexible Rohrsystem Flexalen 600 Compact™ und FLEXALEN 600™ als Kurzlängenpaket an.

Das vorisolierte flexible Rohrsystem für Heizungs- und Sanitärleitungen ist mit einem stabilen, wasserdichten und schützendem Hüllrohr ausgerüstet.

Leichter Transport für mehr Installationsfreundlichkeit

Dank der kompakten Abmessungen, der Flexibilität und des geringen Eigengewichts von Flexalen 600 Compact™ und

FLEXALEN 600™ ist der Transport sehr einfach. Die Kartons mit Kurzlängen von 8m bis 100m passen in die meisten Lieferwagen, was Heizungsbauern das Leben deutlich erleichtert.



Thermaflex setzt Maßstäbe

Seit über 30 Jahren bewähren sich die richtungsweisenden Rohrisolierungsprodukte aus dem Hause Thermaflex auf dem Weltmarkt. Bereits 1990 wurde mit der Entwicklung FCKW-freier Schäume ein Meilenstein in der Produktion erreicht, lange bevor die europäische Gesetzgebung derartige Treibgase verboten hat. Weitere Informationen zum umfangreichen Sortiment im Internet unter www.thermaflex.at.